

düfa

KATALÓG
2021/2022



Meffert ČR
spol. s r.o.



FASÁDY • NÁTERY • MAĽBY • ZATEPL'OVACIE SYSTÉMY

Vážení obchodní partneri,

Väčšinou v dvojročnej perióde Vám predstavujeme nový katalóg produktov DUFA, tentokrát na obdobie 2021-2022. Pri čítaní tohto letopočtu si uvedomujeme, ako čas nezadržateľne letí a zároveň ako dlho s produktami, s farebným ježkom v znaku, môžete v našej malej republike natierať, ploty, detské izbičky, či fasádu vášho domu. Keď bude končiť platnosť tohto katalógu, bude to pre nás znamenať veľké jubileum. Už 30 rokov v Českej republike.

Rok 1992 bol práve tým rokom, keď nemecké farby DUFA dorazili k českým zákazníkom a remeselníkom. Od tej doby ubehlo veľa rokov a aj naša spoločnosť Meffert ČR prešla určitým vývojom. Od zmien v štruktúre spoločnosti, miesta podnikania, až po zmeny v obchodnej stratégii.

Dnes si dovoľíme tvrdiť, že sme stabilnou a úspešnou firmou. Vďaka šťastiu na kvalitný tím spolupracovníkov, vďaka podpore

a skvelej spolupráci s materskou spoločnosťou Meffert AG. A hlavne vďaka Vám zákazníkom, ktorí pravidelne kupujete naše produkty. Veríme, že tento trend bude pokračovať a obľuba našich produktov naďalej porastie.

Rovnako ako sme my spokojní s našimi vernými i novými partnermi, dúfame, že i vy si ceníte našu prácu. Osobným prístupom každého z nás sa snažíme docieľiť obojstranne úspešnú spoluprácu. Nie stále sa to samozrejme podarí, ale taký je obchod. Z chýb sa človek učí. Dôležité je robiť tých chýb čo najmenej a pozeráť sa stále dopredu – k radostnej a farebnej budúcnosti.

Veríme, že hlavne ohľadom tej farebnej budúcnosti Vám pomôžu aj produkty, ktoré nájdete v tomto katalógu.

Tím pracovníkov Meffert ČR.



Meffert ČR - Praha Horní Počernice



Meffert AG Farbwerke - AG Bad Kreuznach



Modrý Anjel, je najznámejšia eko značka sveta, zaručujúca šetrnosť k životnému prostrediu. Zároveň tieto výrobky charakterizuje vysoká kvalita a dlhá životnosť. Info www.blauer-engel.de



Produkty s týmto symbolom chránia drevo proti zmodraniu a hubám. Zároveň chránia preventívne drevo pred napadnutím hmyzom. Chemická ochrana dreva je nutná len pokiaľ to vyžaduje druh použitého dreva, či daná drevená konštrukcia. Používajte biocidné látky opatrne. Pred použitím si prečítajte označenie a informácie o produkte.



Produkty s týmto označením sú vhodné pre náter detských hračiek podľa príslušnej európskej normy DIN EN 71.3. Zaschnutý náter je úplne bezpečný pre styk s kožou. Podľa bývalej DIN 53160 sa neuvolnía žiadne časti farby pri kontakte so slinami a potom.



Produkty označené týmto logom majú záruku dlhodobej ochrana až do 4/7/10 rokov.



Produkty s týmto logom sú tónovateľné na miešacom zariadení düfa MIX.



Lazúry s týmto označením sa vyznačujú obzvlášť vysokou ochranou proti UV žiareniu. Extrémne efektívnej a dlhodobej ochrany je dosiahnuté novou nanotechnológiou. UV lúče sa veľmi dobre odrážajú od nanočastíc, a tým je drevo chránené pred ich negatívnymi vplyvmi.



Lazúry s týmto označením sa vyznačujú obzvlášť vysokou ochranou proti UV žiareniu. Extrémne efektívna a dlhodobá ochrana je dosiahnutá novou nanotechnológiou. UV lúče sa veľmi dobre odrážajú od nanočastíc, a tým je drevo chránené pred ich negatívnymi vplyvmi.



Produkty s týmto označením neobsahujú konzervačné látky. Okrem toho neobsahujú rozpúšťadlá a plastifikátory a prispievajú tak k zdravšiemu životu.



Obzvlášť vhodné pre nanášanie striekacím zariadením označeným týmto symbolom.

• Úvod	1
• Obsah	2

düfa

• Zdravé bývanie	4
• Penetrácie	6
• Interiérové náterové hmoty	7
• Interiérové náterové hmoty - disperzné a latexové	8
• Interiérové náterové hmoty - bázy na tónovanie	9
• Fasádne náterové farby	10
• Tenkovrstvové ušľachtilé omietky	12
• Lepiace a stierkové hmoty	15
• Tmely a stierky	17
• Tmely v kartušiach	18
• Izolácia podkladu	19
• Tapety	21
• Dekoratívne interiérové techniky	22
• Základné a podkladové farby	24
• Emaily	26
• Špeciálne emaily	29
• Povrchové úpravy dreva	32
• Povrchové úpravy podláh	38
• Riedidlá	39
• Tónovacie pasty	40
• Reklamné predmety	41
• Všeobecné obchodné podmienky Meffert ČR spol. s r.o.	42
• Register	45

Nový design

omietok Silicon-Komfortputz



- Fasádna silikónová škrabaná omietka
- S mikrovláknami pre lepšiu pevnosť



Zdravé bývanie

zdravý životný štýl



- Produkty bez konzervačných látok
- Vhodné pre pobyt alergikov



Hĺbková penetrácia Plus ZBHP - Tiefgrund Plus

objednávaci číslo

balení

hmotnosť
balení v kg

ks/paleta



Ideálny základný náter pre problémové plochy v interiéri alebo exteriéri. Spevňuje a vyrovnáva podklad. Veľmi dobre preniká do hĺbky, reguluje nasiakavosť podkladu.

1000203821000005000

5,00

5,0

1/96



www.blauer-engel.de/luz102

Výdatnosť: cca 10 m²/balení (dle savosti podkladu)

Farebný idtieň: bezfarebný

Maliarska farba Harmonieweiss ZBHW - Harmonieweiss Plus

objednávaci číslo

balení

hmotnosť
balení v kg

ks/paleta



Vysoko krycia, biela, vode odolná interiérová disperzná farba na báze silikátov, pre zdravé prostredie v miestnosti. Je vysoko paropriepustná, reguluje vlhkosť - má prirodzenú ochranu pred plesňami. Neobsahuje konzervačné látky, zmäkčovadlá, ani rozpúšťadlá.

1000102380000002500

2,50 l

3,75

1/88

10001023800000010000

10,00 l

15,0

1/40



www.blauer-engel.de/luz102

Výdatnosť**: cca 7 m² / l

Odporúčaná penetrácia: Tiefgrund plus

Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 3

Krycia schopnosť: trieda 2

Maliarska farba Edelweiss ZBEW - Edelweiss Plus

objednávaci číslo

balení

hmotnosť
balení v kg

ks/paleta



Biela farba vhodná pre všetky obytné miestnosti so silnou prevádzkou ako napríklad kúpeľne, schodiská, kuchyne, detské izby a haly. Náter je čistiteľný, krycia schopnosť trieda 1, výborné spracovanie.

1000101333000002500

2,50 l

3,75

1/88

10001013330000010000

10,00 l

15,0

1/40



www.blauer-engel.de/luz102

Výdatnosť: cca 7 m²/balení

Odporúčaná penetrácia: Tiefgrund plus

Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 2

Krycia schopnosť: trieda 1

Hĺbková penetrácia D14 (D314) – Tiefgrund LF


Akrylátový hydrosol – penetrácia s hlbokým účinkom – vnútorná – vonkajšia. Čistý akrylát. Po zaschnutí bezfarebný. Riediteľný vodou. Pre penetráciu spieskovateľných omietok, sadrových podkladov, muriva, betónu, plynosilikátov, starých náterov a sadrokartónu. Veľmi dobrá difúzia vodných pár. Bez zápachu.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1000203825000001000	1,00 l	1,0	6/54
1005203820000005000	5,00 l	5,0	1/90
1005203820000010000	10,00 l	10,0	1/60

Výdatnosť**: cca 10 m² / l

Farebný idlieň: bezfarebný

Špeciálna rozpúšťadlová penetrácia D15 (D315) – Tiefgrund TB


Obsahuje rozpúšťadlá – spevňuje všetky minerálne podklady – vonkajšie – vnútorné. Penetrácia na báze syntetickej živice s rozpúšťadlom. Bezfarebná. Extrémna kapilárna schopnosť. Zabráňuje nadmernému saniu podkladov. Prepúšťa vodné pary. Rýchloschnúca. Obmedzuje prechod nečistôt z podkladu.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1000203835000005000	5,00 l	4,1	1/126

Výdatnosť**: cca 4 – 6 m² / l

Odporúčané riedidlo: technický benzín

Farebný idlieň: bezfarebný

Omietková penetrácia KOMFORT KOM4


Vodou riediteľný penetračný náter, určený k penetrovaniu vnútorných a vonkajších minerálnych a savých podkladov / sadrokartón, tvrdené vlákňité a pleglejkové dosky. Vhodný ako príprava podkladu pre následné nátery a nánosy syntetických omietok pri súčasnej schopnosti krytia. Odolný proti alkáliám. Možnosť farebne tónovať.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1005203815000005000	5,00 l	7,2	1/64
1005203815000010000	10,00 l	14,4	1/40

Výdatnosť**: cca 7 m² / l

Farebný idlieň: biely

Systémová penetrácia pod omietky KOMFORT

str. 12



Maliarsky náter P100

Cenove priaznivý, vysoko krycí náter, pre bežné maliarske nátery v interiéroch. Vhodné aj pre nátery interiérov priemyselných hál.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

4002100000000015000

15,00 kg

15,0

1/44

4002100000000040000

40,00 kg

40,0

1/12

Výdatnosť**:

cca 6 m² / kg

Odporúčaná penetrácia:

düfa KOM 3, D14

Maliarska farba KOMFORT KOM1

Dobre spracovateľná, matná, vysoko paropriepustná akrylátová disperzná farba pre vnútorné použitie. Pre vysoko biele a dobre krycie nátery s malou mechanickou záťažou. Vhodná aj pre nátery sadrokartónov a sanačných omietok. Náter schne bez stopy nánosu. Vďaka dobrej priľnavosti sú možné opakované nátery. Možnosť farebne tónovať.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1005101220000002500

2,50 l

4,0

1/88

1005101220000005000

5,00 l

8,0

1/64

10051012200000010000

10,00 l

16,0

1/40

10051012200000025000

25,00 l

40,0

1/12



Výdatnosť**:

cca 7 m² / l

Odporúčaná penetrácia:

KOMFORT KOM3

Maliarska biela farba D2a – Malerweiss

Disperzná biela, matná farba s vysokou krycou schopnosťou. Vhodná k náterom, sadrokartónov, omietok, betónu. Možno naniesť viac náterov, bez toho aby sme odstraňovali predošlé nátery, prevedené touto farbou.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1005101340000005000

5,00 l

7,5

1/64

10051013400000010000

10,00 l

15,1

1/40

10051013400000015000

15,00 l

22,6

1/24

Výdatnosť**:

cca 7 m² / l

Odporúčaná penetrácia:

düfa KOM 3, D14

Ultraweiss Plus D412 – Ultraweiss Plus

Biela interiérová disperzná farba s vynikajúcou krycou schopnosťou. Vhodná pre kvalitné umývateľné nátery stien a stropov v bežne zaťažovaných bytových, komerčných a verejných objektoch. Pre nátery omietok, betónov, papierových či drevených tapiet a pod.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1000101385000002500

2,50 l

3,8

1/88

1000101385000005000

5,00 l

7,7

1/64

10001013850000010000

10,00 l

15,4

1/40

Výdatnosť**:

cca 7 m² / l

Odporúčaná penetrácia:

düfa KOM3, D14

Odolnosť proti oteru za mokra:

trieda 3

Krycia schopnosť:

trieda 2

Superweiss Plus K414 – Superweiss Plus

Kryje v jednej vrstve!



Vysoko kryjúca matná disperzná farba tej najvyššej kvality. Bez konzervačných látok. Pre odolné nátery stien a stropov v obytných či komerčných priestoroch. Vhodná pre všetky podklady v interiéri ako je omietka, betón, sadrokartón, tapety. Ideálne pri zvýšených nárokoch na "zdravé bývanie" - bez rozpúšťadiel a emisných látok.

Výdatnosť**:	cca 7m ² / l
Odporúčaná penetrácia:	D314
Odolnosť proti oteru za mokra:	trieda 2
Krycia schopnosť:	trieda 1 (pri 7m ² /l)

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1000101335000002500	2,5 l	3,75	1/88
1000101335000005000	5 l	7,5	1/64
10001013350000010000	10 l	15,0	1/40


Latexová farba matná D422 – Matllatex plus


Vysoko odolná proti oteru - vnútorná - matná - biela, latexová disperzná farba s vysokou krycou schopnosťou a stabilným leskom. Vhodná pre ľahko čistiteľné vnútorné nátery. Ideálny náter na sklovlnité, drevené a štruktúrne tapety. Maximálna odolnosť.

Výdatnosť**:	6 m ² / l
Odporúčaná penetrácia:	D314
Odolnosť proti oteru za mokra:	trieda 2
Krycia schopnosť:	trieda 1

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
10001016050000010000	10,00 l	14,6	1/40

Latexová farba hodvábné lesklá D424 – Seidenlatex plus


Vysoko odolná voči oteru - vnútorná - hodvábné lesklá - biela, latexová disperzná farba s vysokou krycou schopnosťou a stabilným leskom. Vhodná pre ľahko čistiteľné vnútorné nátery. Ideálny náter na sklovlnité, drevené a štruktúrne tapety. Maximálna odolnosť.

Výdatnosť**:	cca 6 m ² / l
Odporúčaná penetrácia:	D314
Odolnosť proti oteru za mokra:	trieda 1
Krycia schopnosť:	trieda 2

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
10001066300000010000	10,00 l	13,0	1/40

Latexová farba lesklá D426 – Glanzlatex plus


Vysoko odolná proti oteru - vnútorná s vysokým leskom - biela - latexová disperzná farba s vysokou krycou schopnosťou a stabilným leskom. Vhodná pre ľahko čistiteľné vnútorné nátery. Ideálny náter na sklovlnité, drevené a štruktúrne tapety. Maximálna odolnosť.

Výdatnosť**:	cca 6 m ² / l
Odporúčaná penetrácia:	D314
Odolnosť proti oteru za mokra:	trieda 1
Krycia schopnosť:	trieda 2

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
10001016650000010000	10,0 l	14,0	1/40

Interiérová báza M412 – Ultraweiss plus mix

Báza na tónovanie – odolná proti vode-vnútrná – matná- bez rozpúšťadiel. Vysoko kvalitná disperzná farba s nadpriemernou krycou schopnosťou. Vhodná k náterom štruktúrnych tapiet, sadrokartónov, omietok, betónu.

Výdatnosť**:

cca 7 m² / l

Odporúčaná penetrácia:

D314

Odolnosť proti oteru za mokra:

trieda 3

objednávacie číslo**balenie****hmotnosť
balenie v kg****ks/paleta****Báza 2**

1200101320000202500

2,50 l

3,9

1/88

1200101320000205000

5,00 l

7,8

1/64

1200101320000210000

10,00 l

15,6

1/40

Báza 3

1200101320000302500

2,50 l

3,6

1/88

1200101320000305000

5,00 l

7,3

1/64

1200101320000310000

10,00 l

14,5

1/40

**Premium Color M420 – Premium Color**

**VYSOKO UMÝVATEĽNÁ
FARBA**



Báza k tónovaniu – vysoko krycia interiérová disperzná farba pre trvanlivé a odolné nátery. Vhodné na všetky typy vnútorných povrchov stien, ako napr. betón, omietky, štuky, papierové či štruktúrne tapety. Rovnako tak vhodné na náter súdržných starých náterov na disperznej Báze. Pri svetlých náteroch obvykle postačuje len jeden náter.

Výdatnosť**:

cca 8 m² / l

Odporúčaná penetrácia:

D314

Odolnosť proti oteru za mokra:

trieda 2

objednávacie číslo**balenie****hmotnosť
balenie v kg****ks/paleta****Báza 2**

1230101340000302500

2,50 l

3,75

1/88

1230101340000305000

5,00 l

7,5

1/64

1230101340000310000

10,00 l

15,0

1/40

Báza 3

1230101342000201000

1,00 l

1,5

6/50

1230101342000202500

2,50 l

3,75

1/88

1230101342000205000

5,00 l

7,5

1/64

1230101342000210000

10,00 l

15,0

1/40

**DIN EN 13 300****Odolnosť proti oteru za mokra (čistiteľnosť)**

Odolnosť proti oteru za mokra podľa DIN EN 13 300 – alebo tiež čistiteľnosť – je rozdelená do 5 tried v závislosti na kvalite interiérovej farby. Trieda 1 je najvyššia kvalitatívna úroveň, trieda 5 je najnižšia kvalitatívna úroveň.

DIN EN 13 300 Klasifikácia	strata vrstvy náteru	označenie
trieda 1	< 5 µm při 200 čistiach cykloch	vysoko umývateľná a čistiteľná
trieda 2	> 5 µm až max. 20 µm při 200 čistiach cykloch	vysoko umývateľná
trieda 3	> 20 µm až max. 70 µm při 200 čistiach cykloch	umývateľná
trieda 4	< 70 µm při 40 čistiach cykloch	
trieda 5	> 70 µm při 40 čistiach cykloch	

Krycia schopnosť

Krycia schopnosť (nepriehľadnosť) je rozdelená do 4 tried v závislosti na krycej sile a výťažku, alebo výdatnosti farby napr. farba spĺňa triedu 2 pri výdatnosti 7 m² z litra, ale trieda 3 pri výdatnosti 9 m² z litra. Trieda 1 značí najvyššiu kryciu schopnosť.

DIN EN 13 300 Klasifikácia	krycia schopnosť	označenie
trieda 1	≥ 99,5 %	vysoko krycia
trieda 2	≥ 98 % a < 99,5 %	dobro krycia

Fasádne náterové hmoty



- Kvalitné farby s dlhodobou životnosťou
- Tónovateľné do širokého spektra odtieňov



Fasádna farba KOMFORT KOM5		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	Akrylátová disperzná fasádna farba. Odolná proti vplyvu poveternostných podmienok, matná. Ideálna pre všetky bežné zafarbované fasádne plochy z minerálnych podkladov. Ďalej pre silne zafarbované vnútorné nátery – dielne, haly, garáže, atď. Možnosť farebne tónovať.	1005102220000005000	5,00 l	8,0	1/64
		1005102220000010000	10,00 l	16,0	1/40
		1005102220000025000	25,00 l	40,0	1/12
					
Výdatnosť**:		cca 7m² / l			
Odporúčaná penetrácia:		D 314, D 315			

Fasádna farba silikón KOMFORT KOM6		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	Matná disperzná fasádna farba s obsahom silikónu so zvýšenou odolnosťou voči klimatickým podmienkam a dažďu, so zníženou špinivosťou. Určená pre nátery minerálnych podkladov, najmä fasádnych plôch. Náter je možné farebne tónovať.	1005102402000010000	10,00 l	16,0	1/40
					
Výdatnosť**:		cca 6 m² / l			
Odporúčaná penetrácia:		D 314, D 315			

Siloxanová fasádna farba D 137 – Siloxan Fassade		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	Fasádna siloxanová farba na vysoko kvalitné a trvanlivé nátery, s veľmi dobrou ochranou proti škodlivým vplyvom počasia. Na vonkajšie použitie. Nástupca fasádnej farby D7 a so zvýšenou odolnosťou. .	1000102402000002500	2,50 l	3,9	1/88
		1000102402000005000	5,00 l	7,8	1/64
		1000102402000010000	10,0 l	15,7	1/40
Výdatnosť**:		cca 6 m² / l			
Odporúčaná penetrácia:		D 314, D 315			

Siloxanová fasádna báza M137 – Siloxan Fassade mix		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	Báza na tónovanie – vysoko krycia fasádna farba pre kvalitné nátery, odolné vplyvom poveternostných podmienok, na omietky a betónové plochy, murivo, cementovláknité dosky. Možno použiť i ako odolný vnútorný náter.	Báza 2			
		1200102404000202500	2,50 l	3,9	1/88
		1200102404000205000	5,00 l	7,9	1/64
		1200102404000210000	10,0 l	15,8	1/40
		Báza 3			
		1200102402000302500	2,50 l	3,9	1/88
		1200102402000305000	5,00 l	7,9	1/64
		1200102402000310000	10,0 l	15,8	1/40
Výdatnosť**:		cca 6 m² / l			
Odporúčaná penetrácia:		D 314, D 315			
					

**Fasádna disperzná škrabaná/hladená omietka
KOMFORT K1,5 a K2 - Fassaden-Komfortputz K1,5 a K2**


Akrylátová fasádna omietka novej generácie so škrabanou / hladenou štruktúrou, pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Elastická, odolná proti poškrabaniu, **obsahuje armovacie mikrovlnáka**. Ľahká spracovateľnosť, zvýšená výdatnosť, dobrá priedušnosť a odolnosť voči klimatickým podmienkam. Vysoká prídržnosť na všetkých druhoch stavebných podkladov. Možnosť farebne tónovať.

Odporúčaná penetrácia:	KOMFORT KOM4
Veľkosť zrna: 1,5 mm	Spotreba: cca 2,4 kg/m ²
Veľkosť zrna: 2,0 mm	Spotreba: cca 3 kg/m ²

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1005153715000025000
1005153720000025000

25 kg
25 kg

25
25

1/24
1/24

**Fasádna silikónová škrabaná/hladená omietka
KOMFORT SK1,5 a SK2 - Silicon-Komfortputz SK1,5 a SK2**


Fasádna syntetická omietka s obsahom silikónových živíc, pre povrchy so zvýšenou záťažou klimatickými podmienkami. Omietka novej generácie so škrabanou / hladenou štruktúrou, a zvýšenou výdatnosťou. Elastická, odolná proti poškrabaniu **obsahuje armovacie mikrovlnáka**. Je ľahko spracovateľná s vysokou prínavosťou na všetkých druhoch stavebných podkladov. Má dobrú priedušnosť a odolnosť voči klimatickým vplyvom. Možnosť farebne tónovať.

Odporúčaná penetrácia:	KOMFORT KOM4
Veľkosť zrna: 1,5 mm	Spotreba: cca 2,4 kg/m ²
Veľkosť zrna: 2,0 mm	Spotreba: cca 3 kg/m ²

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1005154515000025000
1005154520000025000

25 kg
25 kg

25
25

1/24
1/24

**Fasádna silikónová ryhovaná omietka
KOMFORT SR1,5 a SR2 - Silicon-Komfortputz SR1,5 a SR2**


Fasádna syntetická omietka s obsahom silikónových živíc pre povrchy so zvýšenou záťažou klimatickými podmienkami. Omietka novej generácie s ryhovanou štruktúrou a zvýšenou výdatnosťou. Elastická, odolná proti poškrabaniu, obsahuje armovacie mikrovlnáka. Je ľahko spracovateľná s vysokou prínavosťou na všetkých druhoch stavebných podkladov. Dobrá priedušnosť a odolnosť voči klimatickým vplyvom. Možnosť farebne tónovať.

Odporúčaná penetrácia:	KOMFORT KOM4
Veľkosť zrna: 1,5 mm	Spotreba: cca 2,2 kg/m ²
Veľkosť zrna: 2,0 mm	Spotreba: cca 2,7 kg/m ²

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1005154415000025000
1005154420000025000

25 kg
25 kg

25
25

1/24
1/24


Fasádna silikátová škrabaná/hladená omietka
KOMFORT SIK1,5 a SIK2 – Silikat-Komfortputz SIK1,5 a SIK2



Vodou riediteľná silikátová omietka novej generácie, na vonkajšie a vnútorné použitie so hladenou (škrabanou) štruktúrou.
Pre priestory s požiadavkou na zvýšenú paropriepustnosť povrchovej úpravy. Možnosť farebne tónovať.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1005153527000025000

25 kg

25

1/24

1005153528000025000

25 kg

25

1/24



Odporúčaná penetrácia:

Unigrund P825 v doporučenom riedení

Veľkosť zrna: 1,5 mm

Spotreba: cca 2,4 kg/m²

Veľkosť zrna: 2,0 mm

Spotreba: cca 3 kg/m²

Fasádna silikon-silikátová škrabaná/hladená omietka
KOMFORT SISI K1,5 a K2 – Komfortputz SISI K1,5 a SISI K2



Vodou riediteľná silikon-silikátová omietka novej generácie pre vonkajšie a vnútorné použitie so škrabanou/hladenou štruktúrou.
Pre priestory s požiadavkou na zvýšenú paropriepustnosť povrchovej úpravy. Možnosť farebne tónovať.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1005153427000025000

25 kg

25

1/24

1005153428000025000

25 kg

25

1/24



Odporúčaná penetrácia:

Unigrund P825 v doporučenom riedení, KOM4

Veľkosť zrna: 1,5 mm

Spotreba: cca 2,4 kg/m²


Veľkosť zrna: 2,0 mm

Spotreba: cca 3 kg/m²

Škrabaná (hladená) štruktúra



Ryhovaná štruktúra



Mozaiková omietka MO


Dekoračná, mozaiková, kamienková omietka pre exteriérové a interiérové použitie. Je tvorená zmesou farebných kremičitých pieskov v zrnitosti cca 1,6mm. Je jednoducho spracovateľná pre tvorbu vysoko odolných dizajnových, alebo na ochranu funkčných plôch - soklové partie, chodby, stĺpy, atď.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

400315000000xx25000

25,00 kg

25,00


1/16

Výdatnosť:


cca 4 - 4,5 kg / m²

Odporúčaná penetrácia:

KOMFORT KOM4, Unigrund P825




K1




K2




K3




K4*



K5*




K6*




K7*




K8




K9




K10*




K11*




K12*




K13*



K14*




K15



K16*

odtiene označené * iba na objednávku

Stavebné lepidlo OK 1000		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
 Cementová malta na lepenie tepelne izolačných dosiek z expandovaného penového polystyrénu, alebo fasádnych dosiek z minerálnej plsti s pozdĺžnou, či kolmou orientáciou vlákna. Ďalej k vykonávaniu výstužnej vrstvy na uvedené izolanty pri montáži ETICS. Táto malta je súčasťou certifikovaných zatepľovacích systémov Meffert ČR spol. s r.o. len pre oblasť lepenia tepelne izolačných dosiek.	Výdatnosť:	cca 3 - 5 kg / m ² (lepenie izolačných dosiek)	25,00 kg	25,00	1/48
	Farebný idtieň:	šedý			
		cca 3 - 5 kg / m ² (vytváranie základnej vrstvy)			
Lepiaca stierková hmota A		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
 Cementová malta, pre lepenie tepelne izolačných dosiek z expandovaného penového polystyrénu, alebo fasádnych dosiek z minerálnej plsti s pozdĺžnou či kolmou orientáciou vlákna. Ďalej k realizácii výstužnej vrstvy na uvedené izolanty pri montáži ETICS. Táto malta je súčasťou certifikovaných zatepľovacích systémov spoločnosti Meffert ČR spol. s r. o.	Výdatnosť:	cca 3 - 5 kg / m ² (lepenie izolačných dosiek)	 UŽ ČOSKORO!	25,00	1/48
	Farebný idtieň:	šedý			
		cca 3 - 5 kg / m ² (vytváranie základnej vrstvy)			
Lepiaca stierková hmota B		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
 Cementová tenkovrstvá malta s nízkym difúznym odporom. Vhodná na lepenie tepelne izolačných dosiek z expandovaného penového polystyrénu, alebo fasádnych dosiek z minerálnej plsti s pozdĺžnou či kolmou orientáciou vlákna. Ďalej k realizácii výstužnej vrstvy na uvedené izolanty pri montáži ETICS, aj v prípade použitia na fasády z drevovláknitých dosiek. Táto malta je súčasťou certifikovaného zatepľovacieho systému spoločnosti Meffert ČR spol. s r. o.	Výdatnosť:	cca 3 - 5 kg / m ² (lepenie izolačných dosiek)	20,00 kg	20,00	1/48
	Farebný idtieň:	šedý			
		cca 3 - 5 kg / m ² (vytváranie základnej vrstvy)			

100% UNIVERZÁLNY SILIKÓN pre lepší výsledok



- drevo
- murivo
- sanita
- kameň

Akrylátová tesniaca a špárovacia hmota AH – Fugen-Acryl

Plastická - pružná - možnosť pretierať.
Materiál na báze akrylátovej kopolymernej disperzie a anorganických plnidiel. Možno použiť všade tam, kde nedochádza k trvalému styku s vodou. Ako podklad možno použiť aj eloxovaný hliník, nalakované drevo, betón, azbestový cement, murivo, sklo, obkladačkové murivo. Veľmi dobrá príľnavosť.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1009304531000200310

310 ml

0,6

20/60

FAREBNÉ TÓNY:

A2 biely

0002

Sanitárna silikónová tesniaca a špárovacia hmota SSH – Sanitär-Silicon

Trvale elastická silikónová tesniaca a špárovacia hmota s protiplesňovými účinkami. Nedá sa pretierať. Vysoko kvalitný materiál, extrémne pružné špárovanie v kúpeľniach.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

Priehľadný

1009304541000100310

310 ml

0,6

12/75

Biely

1009304541000200310

310 ml

0,6

12/75

Šedý*

1009304541000300310

310 ml

0,6

12/75

Manhattan*

1009304541001500310

310 ml

0,6

12/75

FAREBNÉ TÓNY:

S1 priehľadný

0001

S2 biely

0002

S3 šedý*

0003

S15 manhattan*

0015

* Len na objednávku

Univerzálny silikon 4v1 – PRONOVA 4in1 Universal Silikon

Vysoko kvalitná, trvale elastická tesniaca hmota obsahujúca fungicidy /vlastná ochrana pred plesňami a hubami/, odolná proti UV žiareniu, stárnutiu a poveternostným vplyvom. Nespôsobuje žiadne sfarbenie okrajových zón na prírodnom kameni. Veľmi dobre vyhladiateľná .. nekorozívna . Výborná príľnavosť na rôznych podkladoch. Vnútorne aj vonkajšie použitie.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

Bezfarebný

1900304547000100300

300 ml

0,4

6/150

Biely

1900304547000200300

300 ml

0,4

6/150

Šedý*

1900304547000300300

300 ml

0,4

6/150

Bahama béžový*

1900304547000500300

300 ml

0,4

6/150

Čierny*

1900304547000600300

300 ml

0,4

6/150

Hnedý*

1900304547000700300

300 ml

0,4

6/150

Manhattan*

1900304547001500300

300 ml

0,4

6/150

Sivobiele šedá*

1900304547001700300

300 ml

0,4

6/150

Antracit*

1900304547001800300

300 ml

0,4

6/150

FAREBNÉ TÓNY:

bezfarebný

0001

biely

0002

šedý*

0003

bahama béžový*

0005

čierny*

0006

hnedeý*

0007

manhattan*

0015

sivobiele šedá*

0017

antracit*

0018

* Len na objednávku

Celulózná stierková hmota vnútorná SHI – Füllstoff innen		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	Stierková celulózna hmota na vnútorné použitie. Na stierkovanie a opravy omietok, muríva, betónu, sadrokartónu a izolačných dosiek. Riediteľná vodou. Na plošnú aplikáciu. Možno prebrusovať. Vyrovnávanie stien v interiéri.	1009304400000001500	1,50 kg	1,5	10/24
		1009304400000005000	5,00 kg	5,0	4/40
		1009304400000025000	25,00 kg	25,0	1/30
Výdatnosť: cca 1 – 2 kg / m² podľa nerovnosti povrchu a hrúbky vrstvy					
Odporúčaná penetrácia: D14					

Rýchlotvrdnúci cement RTC – Blitz-Zement grau		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	Montážna cementová hmota k rýchlej oprave – vonkajšia – vnútorná. Rýchlo tvrdnúca. Odolná proti vplyvom poveternostných podmienok. Na rýchle a spoľahlivé upevnenie kotviacich prvkov (napr. hmoždínok), k opravám betónových a cementových plôch (vyhladenie, odstránenie trhlín).	1000304430000001000	1,00 kg	1,0	6/80

Rýchly tmel RT – Schnell-Spachtel		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	Disperzný tmel na okamžité použitie – vnútorné – vonkajšie – biely – bez rozpúšťadiel. Materiál na báze akryl-latexu. Vhodný na drevo (vnútorné použitie), omietky, betón, kovy (vnútorné a vonkajšie použitie) ľahko spracovateľný. Po 1-2 hod. možno prebrúsiť. Veľmi dobre pretierateľný.	1000304515000000360	0,36 kg	0,36	10/120
		1000304515000001300	1,30 kg	1,3	10/60

Izolačne krycia farba IB – Isolier Deckfarbe



Izolačný náter k okamžitému použitiu – prírodne biely- vnútorný. Krycia farba na báze prírodnej živice k zabráneniu lokálnych škvŕn od dymu, asfaltu sadzí, vody živíc, karbonátov. Rýchlo schnúci, možno aplikovať následné nátery.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1000304465000000375

0,375 l

0,6

3/256

1000304465000000750

0,75 l

1,2

3/175

Výdatnosť**:

cca 10 m²/l

Izolačná soľ IS – Isoliersalz



Pomocný, sanačný materiál – izoluje- konzervuje – neutralizuje. Materiál na báze alumínovej soli. Pri použití na vnútorných omietkach má izolačný účinok proti vode, nikotínu a škvrnám od sadzí. Obmedzuje kresby väčšiny omietkových solí. Rozpusťný vodou. Po aplikácii omietka naďalej prepúšťa vodné pary. Náter znižuje následnú spotrebu farby. Nie je jedovatý. Silne tlmi prenikanie vlhkosti a nečistôt z podkladu. Možnosť použitia ako fluatačný prostriedok.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1009304450000000500

0,50 kg

0,5

4/210

Farba k rýchlej renovácii BRR – Schnell-Renovierfarbe



Odolná proti oteru – vnútorná – biela – matná. Rýchloschnúca farba obsahujúca rozpúšťadlá bez arómu – bez zápachu. Na báze pliolitu. Renovačná farba na steny a stropy v reštauráciách, hoteloch, továrenských halách, atď. K izolácii zaschnutých škvŕn, od nikotínu, sadzí, vody. S takým istým efektom sa dá použiť k náteru tapiet. K riešeniu sa používa riedidlo Verdunner AF. Vysoká krycia schopnosť. Minimálne prnutie. Náter zostáva stále paropriepustný.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

10003044700000002500

2,50 l

3,5

1/160

100030447000000012500

12,5 l

15,00

1/32

Výdatnosť**:

cca 6 m²/l

* Len na objednávku

**STOP
PLESNIAM**

Odstraňovač plesní OP – Schimmelförderer



Protiplesňový sprej na akrylátovej báze, pre ľahké odstránenie plesní a rias vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Bezpečné použitie biocidných látok. Pred použitím si prečítajte etiketu výrobku a technologický list.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1000304520000000500

500 ml

0,5

12/55

Renovačná farba

Schnell Renovierfarbe



- Interiérová biela izolačná farba pre náročné podklady
- Prekrytie škvŕn od nikotínu, sadzí a mastnoty



Lepidlo na sklovláknité tapety D125 - Glasdekorgewebe-Kleber



K okamžitému použitiu - vnútorné - výborná lepiaca schopnosť - bez rozpúšťadiel. Lepidlo na báze živicovej disperzie. K lepeniu sklovláknitých tapiet, dobrá počiatočná priľnavosť, výborné vlastnosti pri spracovaní, bez zápachu.

Spotreba: cca 200 - 400 g/ m²

objednávacie číslo

1019254260000010000

balenie

10 kg

hmotnosť
balenie v kg

10,00

ks/paleta

1/40

Sklovláknité tapety - Glasdekorgewebe



Vysoko kvalitné sklovláknité dekoračné tapety pre interiérové použitie. Pre reprezentatívne a veľmi namáhané povrchy. Určené k pretieraniu interiérovými maliarskymi nátermi.

objednávacie číslo

3004250000004099800

30042500005010199800

3004250008020199800

3004250010010399800

balenie

50 m

50 m

50 m

50 m

šírka

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm


ks/paleta

1/40

1/28

1/18


1/18




MVO40




B101




B201




B103




Podklad očistiť, prípadné nerovnosti vystierkovať produktom düfa Schnellsachtel RT, alebo Fullstoff innen SHI. Veľmi savé poklady penetrovat s düfa Tiefgrund LF D14.



Lepidlo na sklovláknité tapety Glasdekorgewebe-Kleber D125, rovnomerne naniesť na stenu v šírke 2-3 pruhov. Prvý pruh tapety nalepiť na stenu a skontrolovať, či je rovno. V rohoch tapetu 10-15cm prekryjeme.



Po eventúálnych korektúrach pásu tapetu prilážime valčekom. Ďalší pruh prilážime presne podľa vzoru okraj k okraju.



Konce tapety pri strope a podlahe odrežeme ostrým nožom. V nerovnomerných rohoch pásy zľava a sprava narežeme a špáru zaplníme špárovacou hmotou düfa Fugen-Acryl.



Aby sme docílili perfektný výsledok, naniesieme na tapety dva nátery podľa vášho výberu düfa Malerweiss D2a, düfa Superweiss K414 / M420/ düfa Glanzlatex D426.

Prednosti sklovláknitej tapety

- Prijemné na dotyk
- Hygienické, bez alergických prímiesí
- Určené pre použitie v potravinárskom sektore, podľa normy EU90/128/CEE
- Prepúšťa vodné pary
- Vrchné plochy sa dajú ľahko dezinfikovať
- Odolnosť proti náročnému používaniu (oder, okopávanie, atď.)

Oblasti použitia: - ideálne pre intenzívne používané interiéry v nasledujúcich oblastiach:

- Nemocnice, operačné sály, nemocničné izby, ordinácie
- Reštaurácie, bary, hotely
- Univerzity, školy, úrady
- Súkromné byty, chodby, schodiská

Premium Color Metallica PCM – Premium Color METALL-EFFEKT		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
 Hodvábne lesklá interiérová disperzná farba s metalickým efektom. Pre zvýraznenie stien a stropov v interiéri umývateľnou, ľahko spracovateľnou dekoratívnou farbou.  		Gold 1230101330045001000	1,00 l	1,1	3/96
		Silber 1230101330045101000	1,00 l	1,1	3/96
Výdatnosť**: cca 6 m ² / l					
FAREBNÉ TÓNY:					
Gold		0450			
Silber		0451			
* Len na objednávku					

Premium Color Rost-Effekt PCRE – Premium Color ROST-EFFEKT		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
 Set v 2 farebných tónoch k docieleniu efektu hrdze. Hodvábne lesklá vnútorná disperzná farba k vytvoreniu optiky hrdzavej steny. Ideálne pre zvýraznenie vybraných plôch v interiéri. Vhodné na omietky, betón, sadrokartón, tapety i pri pretretí starých nosných disperzných náterov. 		Rost-Effekt 12301013200000001200	1,2 l	1,3	1/96
Výdatnosť**: cca 12 m ² / balenie					
Obsah:		1 x 600ml Rost-Effekt Orange			
		1 x 600ml Rost-Effekt Braun			



ED efektová stierka EDES – Stucco fino



Jemná stierka s obsahom mramorovej múčky obohatená umelými živcami. Ihneď k použitiu. Vytvára mramorové povrchy v benátskom štýle. Báza k tónovaniu.

objednávacie číslo

1300101351000006000

balenie

6,00 kg*

hmotnosť balenia v kg

6,0

ks/paleta

1/60




Výdatnosť**:

cca 10 m²/balenie

Farebný odtieň

biela – tónovateľná do 29 farebných odtieňov



ED Leštiaci vosk EDLV – Stucco fino Glanzfinish



Vosk sa aplikuje na Efektívnu stierku Stucco fino. Posilňuje hĺbku odtieňu a chráni povrch. Stupeň lesku je závislý na počte vrstiev a intenzite leštenia.

objednávacie číslo

1300980350000000400

balenie

0,4 l*

hmotnosť balenia v kg

0,5

ks/paleta

1/216

Výdatnosť:

cca 10 m²/balenie

* Len na objednávku



Antikorozna základná bezarómová farba AZ - Rostschutzgrund



Antikorozy základný náter - vnútorné - vonkajšie - rýchloschnúci. Pre základné nátery a medzinátery na železné a oceľové podklady už napadnuté koróziou. Možno aplikovať aj na vodovodné vykurovacie telesá. Materiál na zinkofosfátové báze. Na skorodované podklady.

Výdatnosť**:

cca 10 m²/l

FAREBNÉ TÓNY:

oxidovo červený	RAL 3009
striebisto šedý	RAL 7001
biely	9110

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť balenie v kg

ks/paleta

RAL 3009

1019455500300900750

0,75 l

1,0

3/175

1019455500300902500

2,50 l

3,4

2/80

RAL 7001

1019455500700100750

0,75 l

1,0

3/175

1019455500700102500

2,50 l

3,4

2/80

9110

1019455500911000750

0,75 l

1,0

3/175

1019455500911002500

2,50 l

3,4

2/80



RAL 3009



RAL 7001



9110

Podkladová bezarómová univerzálna farba BP - Vorstreichfarbe



Ľahko spracovateľná, biela základná farba na báze alkydovej živice. Univerzálny základný náter a medzináter na drevo, kov a pH neutrálne murivo. Dobrá plniaca a krycia schopnosť.

**MEDZINÁTER PRE
KVALITNÉ LAKOVANIE**

Výdatnosť**:

cca 13 m²/l

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť balenie v kg

ks/paleta

1000455530000000750

0,75 l

1,1

3/175

1000455530000002500

2,50 l

3,5

2/80

Email univerzálny lesklý LVL – Hochglanzlack



Materiál na báze alkydovej živice. Odolný proti nárazu a úderu, vnútorný – vonkajší. Náter je odolný proti poveternostným vplyvom a po aplikácii príslušných základných náterov – univerzálne vhodný na drevo, neutrálne murivo. Vysoko lesklý.

Výdatnosť **: cca 10 m²/l

FAREBNÉ TÓNY:

čisto biely RAL 9010

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

Čisto biely

1019505800901000750

0,75 l

0,8

3/175

1019505800901002500

2,50 l

2,6

2/80

Báza 1

1200505800000100750

0,75 l

0,9

3/175

1200505800000102500

2,50 l

2,2

2/80

Báza 2

1200505800000200750

0,75 l

0,9

3/175

1200505800000202500

2,50 l

2,2

2/80

Báza 3

1200505800000300750

0,75 l

0,9

3/175

1200505800000302500

2,50 l

2,2

2/80



Email univerzálny hedvábne matný LHL – Seidenmattlack



Hodvábne matný materiál na báze alkydovej živice. Odolný proti nárazu a úderu, vnútorný – vonkajší. Dobre kryje. Náter je odolný proti poveternostným vplyvom a po aplikácii príslušných základných náterov, univerzálne vhodný na drevo, kovy, neutrálne murivo.

Výdatnosť **: cca 10 m²/l

FAREBNÉ TÓNY:

čisto biely RAL 9010

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

Čisto biely

1019505850901000750

0,75 l

0,9

3/175

1019505850901002500

2,50 l

2,8

2/80

Báza 1

1200505850000200750

0,75 l

0,9

3/175

1200505850000202500

2,50 l

3,0

2/80

Báza 2

1200505850000200750

0,75 l

0,8

3/175

1200505850000202500

2,50 l

2,7

2/80

Báza 3

1200505850000300750

0,75 l

0,7

3/175

1200505850000302500

2,50 l

2,5

2/80



Akrylátový email lesklý ABL – 2in1 Glanzlack



Čisto akrylátová laková farba. Riediteľná vodou – lesklá – vnútorná – vonkajšia. Rýchlo schnúca, ľahko spracovateľná. Výborná priľnavosť k podkladu. Trvalo elastická, odolná proti vplyvu poveternostných podmienok. Vhodná na náter dreva, antikorózne upravené železo a oceľ, ústredné kúrenie, na zinkové povrchy, tvrdé PVC, penetrovanú omietku a betón. K renovácii starých náterov. Podklady náchylné ku korózii treba opatriť antikoróznym náterom.

Výdatnosť**:

cca 10 m²/l

FAREBNÉ TÓNY:

čisto biely

RAL 9010

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť balenie v kg

ks/paleta

Čisto biely

1019505900901000750

0,75 l

0,8

3/175

1019505900901002500

2,50 l

2,8

2/80



Báza 1

1200505900000100750

0,75 l

0,9

3/175

1200505900000102500

2,50 l

3,2

2/80

Báza 2

1200505900000200750

0,75 l

0,9

3/175

1200505900000202500

2,50 l

2,9

2/80

Báza 3

1200505900000300750

0,75 l

0,7

3/175

1200505900000302500

2,50 l

2,7

2/80



Akrylátový email hodvábne matný ASM – 2in1 Seidenmattlack



Čisto akrylátová, laková farba. Riediteľná vodou – hodvábne matná – vnútorná – vonkajšia. Rýchloschnúca, ľahko spracovateľná. Výborná priľnavosť k podkladu. Trvalo elastická, odolná proti vplyvu poveternostných podmienok. Vhodná k hodvábne matným náterom dreva, antikorózne upraveného železa a ocele, ústredného kúrenia, na zinkové povrchy, tvrdé PVC, penetrovanú omietku a betón. K renovácii starých náterov. Podklady náchylné ku korózii, treba opatriť antikoróznym náterom.

Výdatnosť**:

cca 10 m²/l

FAREBNÉ TÓNY:

čisto biely

RAL 9010

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť balenie v kg

ks/paleta

Čisto biely

1019505950901000750

0,75 l

0,9

3/175

1000505950901002500

2,50 l

2,9

2/80



Báza 1

1200505950000100750

0,75 l

0,9

3/175

1200505950000102500

2,50 l

3,2

2/80

Báza 2

1200505950000200750

0,75 l

0,8

3/175

1200505950000202500

2,50 l

3,0

2/80

Báza 3

1200505950000300750

0,75 l

0,9

0,9

1200505950000302500

2,50 l

2,9

2,9



CORREX Antikorózný email AE – Correx Metallschutzlack 3 in 1




Rýchloschnúci náter na železné podklady, napadnuté eróziou. S obsahom špeciálnych antikorózných pigmentov. Ochrana proti korózii a perfektný povrch v jednom. Je určený na všetky podklady, zo železných kovov a staré nosné nátery.

**PRIAMO NA
OČIŠTENÚ HRDZU**

Výdatnosť **: cca 10 m²/l

FAREBNÉ TÓNY:

biely	0001
čierny	0002
matovo čierny	0003
hnedý	0004
tmavo zelený	0005
striebrito šedý	0007



objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
Biely 1350606745000100750	0,75 l	0,8	3/175
Čierny 1350606745000200750	0,75 l	0,8	3/175
Matne čierny 1350606745000300750	0,75 l	0,8	3/175
Hnedý 1350606745000400750	0,75 l	0,8	3/175
Tmavo zelený 1350606745000500750	0,75 l	0,8	3/175
Striebrito šedý 1350606745000700750	0,75 l	0,8	3/175

CORREX imitácia medi CORLSO – Correx Dachrinnenlack


Rýchloschnúci špeciálny lak pre nátery odolné vplyvom poveternostných podmienok – na podklady z pozinku, ľahkých kovov, železa a niektorých plastických hmôt, ako sú napríklad brány, dvere, garážové brány, klampiarske stavebné diely, parapety, odkvapky a pod.

Výdatnosť **: cca 10 m²/l

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1350606740000000750	0,75 l	0,8	3/175

Špeciálny bezarómový email na okná SLO

- Fenster-und Türenlack



Biela, lesklá farba s ventilačnou schopnosťou vodných pár - vnútorná - vonkajšia - fixotropná. Na náter dreva. Umožňuje reguláciu vlhkosti podkladu. Odolná proti vplyvu poveternostných podmienok. Trvalo elastická. Ľahko sa spracováva. Po štyroch hodinách je možno vykonať následný náter. Tautou farbou sa robí základný náter, medzináter, aj finálny náter. Jedná sa o jeden z najúspešnejších produktov našej firmy. Vďaka vysokej priepustnosti vodných pár nedochádza k popraskaniu náteru. Profesionálny povrch. Priekusnosť náteru pre vodnú paru. Vysoká odolnosť poveternostným vplyvom.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1019556240000000750	0,75 l	1,0	3/175 2/80

Výdatnosť**: cca 13 m²/l**Bezarámový email na vykurovacie telesá LUT - Heizkörperlack**

Profesionálna kvalita pre vonkajšie a vnútorné použitie. Rýchloschnúca, dobre sa rozlieva. Špeciálne konštruovaný pre ústredné kúrenie. Nežltne. Veľmi dobrá krycia schopnosť. Po vykonaní náteru je možné kúrenie okamžite používať.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1019556220000000750	0,75 l	0,9	3/175
1000556220000002500	2,50 l	3,0	2/80

Výdatnosť**: cca 13 m²/l**Akrylátový email na okná 3v1 ASLO - 3v1 Fensterlack**

Špeciálna farba s dobrou krycou schopnosťou, dobre rozšľatelná. Rýchloschnúca - matná - čierna - vnútorná - vonkajšia. Na báze syntetickej živice. Vhodná na nátery odolné proti vplyvu poveternostných podmienok a dekoratívnym náterom na kovy - brány, mreže, osvetlenie, atď. Efekt kováčsky vyrobených povrchov.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1000556250000000750	750 ml	1,0	3/175
1000556250000002500	2,50 l	3,1	2/80

Výdatnosť**: cca 10 m²/l**Akrylátový email na vykurovacie telesá 2v1 AUT - 2v1 Heizkörperlack**

Rýchloschnúci, žiaruvzdorný, špeciálny akrylátový biely lak. Použiteľný ako základný a vrchný náter s vysokým leskom. Vysoká stabilita lesku, výborná krycia schopnosť na hranách. Odolný proti teplotám do +120 °C. Nežltne.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1000556230000000750	0,75 l	0,9	3/175

Výdatnosť**: cca 10 m²/l

Farba na tabule BNT – Schultafellack		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	Matný, čierny špeciálny lak na školné tabule, stoly na stolný tenis, cenové tabule a dekoratívne prvky z dreva a železa v interiéri. Vynikajúca krycia schopnosť , odolná kriedam , ľahko čistiteľná, bez zápachu.	1000606650000300750	750 ml	1,05	3/175
Výdatnosť**: cca 10 m²/l					

Zlatobronzová farba ZBB – Gold		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	Metalický efekt – dobre krycia – vnútorná. Rýchloschnúca . Efektívne nátery na drevo, kovy, tvrdené PVC, keramiku, sklo. Brillantný lesk. Nie je určená pre mechanicky zafažované povrchy.	1000606710001500125	0,125 l	0,2	6/160
Výdatnosť**: cca 2,5 m²/ balenie					

Strieborná žiaruvzdorná farba SZB – Silber		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	Farba s obsahom hliníku –metalický efekt – odolná proti vysokým teplotám – vnútorná. Dlhodobý náter na kachle, vykurovacie zariadenia, teplovody, výfuky, súčasti motorov. Odolný teplotám +240 C.	1000606700000800125	0,125 l	0,2	6/160
Výdatnosť**: cca 2,5 m²/ balenie					

Akrylátová univerzálna farba AUB – Wetterschutz Farbe



Vodou riediteľná farba pre vnútorné a vonkajšie použitie, s vysokou odolnosťou proti vplyvu poveternostných podmienok. Ideálna ako prvý i renovačný náter podbitia, dreveného obloženia, panelov, drevených fasád, zinku, odkvapov, omietok, betónu, atď. Pre trvalo pružné a dlhodobé odolné nátery stavebných dielov, bez vzájomného kontaktu natretých plôch.

Výdatnosť**:

10 – 12 m²/l

Odporúčaný základný náter:

Holz Isoliergrund AZID (pod svetlé nátery)

FAREBNÉ TÓNY:

biela

0414

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

Farebné tóny

1019657080xxxx00750

0,75 l

1,0

3/175

1019657080xxxx02500

2,50 l

3,25

2/70



Báza 1

1200657080000100750

0,75 l

1,0

3/175

1200657080000102500

2,50 l

3,25

2/70

Báza 3

1200657080000300750

0,75 l

1,0

3/175

1200657080000302500

2,50 l

3,25

2/70

Akrylátová základná izolačná farba na drevo AZID – Holz Isoliergrund



Špeciálna biela vodou riediteľná základná farba na drevo. Izoluje prefarbenie dreva. Používa sa ako prednáter pod akrylátové farby. Na podbitie, drevené obloženie, ploty atď.

Výdatnosť**:

cca 6 m²/l

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1000657010000000750

0,75 l

1,1

3/175

1000657010000002500

2,50 l

3,5

2/80

Základný náter na drevo 3v1 ZND 3v1 – Imprägniergrund


Bezfarebný ochranný náter na drevo. Obsahuje biocidné účinné látky proti zamodraníu a hubám. Zabráňuje tiež napadnutiu hmyzom. Na vodnej báze. Len na vonkajšie použitie..

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1020657530000000750	0,75 l	0,7	3/175
1020657530000002500	2,50 l	2,3	2/80
1020657530000005000	5,00 l	4,5	1/96

Impregnácia na drevo IND – Imprägniergrund


ákladný, napúšťací, bezfarebný vodou riediteľný šter pre všetky druhy dreva. Náter zjednocuje vstavosť dreva a tým znižuje farebné odchýlky násled-ých vrchných náterov (laziúr, lakov a emailov) na xdou riediteľnej aj rozpúšťadlovej Báze. Použitie o v interiéri, tak exteriéri.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1019567002000100750	750 ml	0,7	3/175

Výdatnosť**:

cca 10 m²/l

Renovačný gél na drevo RGD – Holz-Entgrauer


Gél na vodnej Báze k renovácii zošedlého dreva. Obnovuje prírodnú farbu a čistí drevo do hĺbky. Odstraňuje tiež nečistoty, rez, zelený porast na dreve. Gelovitá konzistencia pre ľahkú aplikáciu. Biologicky odbúrateľný. Pre všetky zošedlé dreva v exteriéri, napr. záhradný nábytok, pergoly, zásteny, palubky, drevené fasády.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1250657090000001000	1,0 l	1,0	3/96

Výdatnosť**:

cca 10 m²/l

Akrylátový lazúrovací náter na ploty DLNP – Acryl-Zaunlasur


Vodou riediteľná impregnačná lazúra bez chemicky ochranných látok v odtieni PALISANDER (tmavo hnedé). Na všetky vonkajšie stavebné diely z dreva, predovšetkým na drevené ploty a brány, trámy, pergoly a pod. Prostriedok je odolný proti svetlu a klimatickým podmienkam. Pôvodný vzor na dreve ostane zachovaný.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1019657000004005000	5,00 l	5,0	1/96
1019657000004010000	10,00 l	10,0	1/60

Výdatnosť**:

cca 13 m²/l

Lazúra na drevo LND – Holzlasur



Impregnačná tenkovrstvová, farebná lazúra na drevo na vonkajšie použitie. Vhodná na všetky drevin. Vysoko dekoratívna. Matný lesk. Nelúpe sa. Bezproblémové následné nátery. Všetky farebné tóny vzájomne miešateľné.

Výdatnosť**:

cca 13 m²/l

FAREBNÉ TÓNY:

dub	0040
tyk	0041
palisander	0042
orech	0043
mahagón	0046
bezfarebný	0047
borovica	0050

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť balenie v kg

ks/paleta

Farebné tóny

1019657021xxxx00750	0,75 l	0,7	3/175
1019657021xxxx02500	2,50 l	2,3	2/80
1019657021xxxx05000	5,00 l	4,5	1/80



Lazúra na drevo s dlhodobou ochranou LNDD – Dauerschutzlasur



Ochranná silnovrstvová lazúra na drevo s nanotechnológiou pre vysoko odolné vonkajšie nátery dreva. Špeciálne určená pre nové a renovačné nátery drevených dielov v klimaticky náročných podmienkach – extrémna odolnosť UV žiareniu a vode. Farebné tónovateľná pomocou automatu.

Výdatnosť**:

cca 10 m²/l

FAREBNÉ TÓNY:

dub	0140
tyk	0141
palisander	0142
orech	0143
eben	0145
mahagón	0146
bezfarebný	0147
borovica	0150

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť balenie v kg

ks/paleta

Farebné tóny

1019657023xxxx00750	0,75 l	0,7	3/175
1019657023xxxx02500	2,50 l	2,3	2/80



Báza 3

1200657023000100750	0,75 l	0,7	3/175
1200657023000102500	2,50 l	2,3	2/80



Ekologické zušľachtenie dreva EZD - Holzveredlung



Vodou riediteľná, silnovrstvová lazúra na vnútorné a vonkajšie použitie. Zvýšená ochrana proti UV žiareniu a odolnosť voči vplyvom počasia. K náteru drevených častí zo všetkých druhov dreva. Na okná, dvere, nábytok, obklady, atď.

Výdatnosť**: cca 13 m²/l

FAREBNÉ TÓNY:

dub	0240
týk	0241
palisander	0242
orech	0243
mahagón	0246
bezfarebný	0247
borovica	0250
biely	0252
alabaster	0300

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

Farebné tóny

1019657050xxxx00750

0,75 l

0,8

3/175

1019657050xxxx02500

2,50 l

2,6

2/80



Báza 3

1200657050000100750

0,75 l

0,8

3/175

1200657050000102500

2,50 l

2,6

2/80



ODTIENE LAZÚR:



Ekologické zušľachtenie dreva s metalickým efektom EZDM – Holzveredlung Metallic-Effekt



Dekoratívna vodou riediteľná lazúra obsahujúca kovové pigmenty. Moderné odliene vytvárajú zaujímavé a elegantné efekty na dreve. Kovové pigmenty navyše zvyšujú odraz svetla a tým ochranu proti UV žiareniu.



FAREBNÉ TÓNY:

Platin

Titan

Výdatnosť**:

cca 13 m²/l

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

Platin

1250657055073600750

750 ml

0,8

3/175

1250657055073602500

2,5 l

2,6

2/80

Titan

1250657055073700750

750 ml

0,8

3/175

1250657055073702500

2,5 l

2,6

2/80



Ekologické zušľachtenie dreva s UV ochranou EZDUV – Holzveredlung Plus



Vodou riediteľná transparentná (bezfarebná) lazúra so zvýšenou UV ochranou. Zachováva prirodzený odtieň dreva zároveň zabraňuje jeho zošednutie či zamodranie. Ideálne pre ekologické nátery dreva v interiéri aj exteriéri.

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

1250657060000000750

750 ml

0,8

3/175

1250657060000002500

2,5 l

2,6

2/80



Výdatnosť**:

cca 13 m²/l

Týkový olej TO – Gartenmöbel Öl



Impregnačný prostriedok na údržbu tvrdého neložovaného dreva a dreva ošetrovaného lazúrovými nátermi. Impregnuje ošetrovaný povrch, zvyrazňuje farebnú kresbu dreva, zvyšuje jeho odolnosť proti vnikaniu vody a predlžuje tak životnosť dreva aj nanosených syntetických lazúr – pre záhradný nábytok, pergoly, záhradné drevené podlahy atď. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Výdatnosť**: cca 13 m²/l

FAREBNÉ TÓNY:

týk	0041
bezfarebný	0047

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

Týk

1000657500004100750

0,75 l

0,9

3/175

Bezfarebný

1000657500004700750

0,75 l

0,9

3/175



0041



0047

Olej na terasy ONT – Terrassenbodenöl



Olej na rozpúšťadlovej báze ako prirodzená starostlivosť o drevo. Olej preniká hlboko do dreva a dodáva drevu prirodzenú ochranu. Oživuje a zachováva farebný odtieň vysoko kvalitného tvrdého dreva v exteriéri napr. terasové drevo, drevené obklady a palisády.

Výdatnosť**: cca 13 m²/l

FAREBNÉ TÓNY:

bangkirai	0020
douglasie	0030

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/paleta

Bangkirai

1250657500002000750

0,75 l

0,8

3/175

1250657500002002500

2,5 l

2,7

2/80

Douglasie

1250657500003000750

0,75 l

0,8

3/175

1250657500003002500

2,5 l

2,7

2/80



0020



0030

Lodný bezarómový lak LL – Bootsklarlack



S vysokým leskom – vnútorný / vonkajší - rýchlo schnúci. Bezfarebný lak, odolný proti vplyvu poveternostných podmienok. Na lakovanie lodí, nábytku, dverí, povrchu stolov. Veľmi dobrá nivelačná schopnosť. Odolný proti nárazu a úderu.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1019606410000000750	0,75 l	0,75	3/175
1019606410000002500	2,50 l	2,50	2/80

Výdatnosť**:

cca 10 m²/l

Bezarámový lak na nábytok BLN – Klarlack



Bezfarebný, profesionálny, ochranný lak, s hodvábnym leskom na vnútorné a vonkajšie použitie. Na nábytok, stoly, stoličky a iné zariadenie z dreva. Výborná nivelačná schopnosť. Odolný proti nárazu a poveternostným podmienkam.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1000606420000000750	750 ml	0,75	3/175

Výdatnosť**:

cca 13 m²/l

Akrylátový lak na nábytok ABLN – 2in1 Klarlack



Hodvábnne lesklý bezfarebný ochranný lak a základný náter v jednom, pre vysoko kvalitné nátery dreva v interiéroch, ako je napr. nábytok, dvere, drevené obloženie. Funguje aj ako bezfarebný vrchný náter na už nanesené farebné nátery. Určený na nátery detských hračiek.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
1000606430000000750	750 ml	0,75	3/175



Výdatnosť**:

cca 10 m²/l

Akrylátový lak na drevo ALD – 2in1 Holzsigel



Vodou riediteľný lak na drevené, korkové a parketové podlahy v interiéri. Vďaka pridanému PU je vysoko odolný proti oderu. Ideálny na podlahu s bežným zaťažением. Vhodný tiež na vysoko zaťažovaný drevený nábytok. Rýchloschnúci, ľahko čistiteľný.

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
lesklý			
1000606440000000750	0,75 l	0,75	3/175
1000606440000002500	2,50 l	2,5	2/80
hedvábnno matný			
1000606450000000750	0,75 l	0,75	3/175
1000606450000002500	2,50 l	2,5	2/80

Výdatnosť**:

cca 10 m²/l

Akrylátový náter na podlahu ANP – Acryl-Beschichtung


Vodou riediteľná jednozložková farba na nátery minerálnych podláh v exteriéroch a interiéroch s bežným zaťažením pri chôdzi. Pre obytné miestnosti, pracovne, balkóny a terasy so zaisteným odtokom vody. Rýchloschnúca a ľahko spracovateľná farba.

Výdatnosť**: cca 7 m²/l

FAREBNÉ TÓNY:	750 ml	2,5 l
RAL 7000	•	•
RAL 7030	•	•
RAL 7032	•	•

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
Farebné tóny			
1000707340xxxx00750	0,75 l	1,00	3/175
1000707340xxxx02500	2,50 l	3,25	2/80

RAL 7000

RAL 7030

RAL 7032

Garážový dvojzložkový náter GDN – EP Bodensiegel


Dvojzložkový, vodou riediteľný epoxidový, živcový náter na podlahu z betónu, cementových poterov, a na omietky, silno odolný proti mechanickému oderu pneumatikami a manipulačnými vozíkmi. Odolný proti benzínu, motorovým olejom posypovej soli. Pre interiérové použitie, napr. do prejazdov, krytých parkovísk, garáží, atď.

Výdatnosť**: cca 5 m²/kg

FAREBNÉ TÓNY:

RAL 7030
RAL 7032

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
RAL 7030			
1000707345703005000	5 kg	5,0	1/42
RAL 7032			
1000707345703205000	5 kg	5,0	1/42

Značkovacia farba ZNB – Markierungsfarbe


Hodvábne matná, rozpúšťadlová farba pre parkovacie miesta, priemyslové značenie na betón, asfalt, kamennú dlažbu v interiéri a exteriéri. Vysoká odolnosť proti oteru a vplyvom počasia, rýchloschnúca.

FAREBNÉ TÓNY:	12,5 l	14 kg
---------------	--------	-------

biela
RAL 1023

objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
Biela			
1000707450000002500	2,5 l	3,5	2/80
RAL 1023			
1000707450102302500	2,5 l	3,5	2/80

biela

RAL 1023

Bezaráromové riedidlo BR – Verdünner AF		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	Riedidlo na riedenie bez aromatických náterových hmôt, na umývanie pracovných pomôcok. Vysoký pracovný komfort s minimálnym zápachom.	1000757635000001000	1,00 l	0,8	12/49
Univerzálne nitroriesadlo UNR – Nitro Universal Verdünnung		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	K riedenie nitrolakov, živcových, kombinovaných a kaučukových náterov. Na čistiace účely.	1000757610000001000	1,00 l	0,8	12/49
		1000757610000003000	3,00 l	2,5	1/168
Terpentýnová náhražka TN – Terpentin Ersatz		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	Vysoko kvalitná rozpúšťadlá. Na riedenie živcových a olejových náterov. Ako čistiaci prostriedok na náradie, parkety, linoleum. Miernie spomaľuje zasychanie náterových materiálov.	1000757620000001000	1,00 l	0,8	12/49
Čistič štetcov – Pinsel-Reiniger		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	Rozpúšťací, čistiaci a odmašťovací prostriedok na čistenie štetcov, náradia, strojov, motorov a pod. Výborne rozpúšťa čerstvé farby, laky, oleje, dechtové produkty a pod.	1000304490000001000	1,00 l	0,9	12/49
Odstraňovač starých náterov – Universal-Abbeizer		objednávacie číslo	balenie	hmotnosť balenie v kg	ks/paleta
	K okamžitému použitiu – s hlbokým účinkom. Odstraňuje staré nátery syntetických a disperzných farieb. Vysoko viskózne, nesteká zo zvislých plôch. Vhodný aj k odstraňovaniu fasádnych náterov. Jedná sa o zmes organických rozpúšťadiel.	1000304498000000750	0,75 l	0,8	6/100

Výdatnosť**: 2,5 – 5,0 m²/l

** Výdatnosť jedným náterem. Výdatnosťí jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a způsobu zpracování.

Tónovacie pasty - Tönpasten Color Mix



Nová generácia tónovacích pást pre miešacie automaty a manuálne pigmentovacie stroje. Vysoká farbiaca schopnosť a zvýšená stabilita vo vonkajšom prostredí umožňuje u príslušných materiáloch dosiahnuť širokú škálu odtiev.

PREMIUM MIX SYSTÉM

B	Blue
BC	Blue Oxide
BK	Black
BKM	Black Mangan
G	Green
GC	Green Cobalt
GX	Green Oxide
MX	Magenta Oxide
O	Orange
OX	Orange Oxide
OYX	OrangeYellow Oxide
R	Red
RV	Red-Violet
RX	Red Oxide
W	White
YB	Yellow Bismuth
YC	Yellow Citrus
YR	Yellow reddish
YRX	Yellow Red Oxide
YXB	Yellow Oxide Brillant

objednávacie číslo

balenie

hmotnosť
balenie v kg

ks/balenie

Premium MIX Systém

112910330000BC01000	1,00 l	1/6
112910330000BKM01000	1,00 l	1/6
112910330000OYX01000	1,00 l	1/6
112910330000YC01000	1,00 l	1/6
112910330000YRX01000	1,00 l	1/6
112910330000YXB01000	1,00 l	1/6
1129103300000B01000	1,00 l	1/6
112910330000BK01000	1,00 l	1/6
1129103300000G01000	1,00 l	1/6
112910330000GX01000	1,00 l	1/6
112910330000GC01000	1,00 l	1/6
1129103300000O01000	1,00 l	1/6
112910330000OX01000	1,00 l	1/6
112910330000OR01000	1,00 l	1/6
112910330000RV01000	1,00 l	1/6
112910330000RX01000	1,00 l	1/6
1129103300000W01000	1,00 l	1/6
112910330000YB01000	1,00 l	1/6
112910330000YR01000	1,00 l	1/6
112910330000MX01000	1,00 l	1/6



Vzorkovník KOMFORT

- 217 odtieňov miešateľných do produktovej rady dúfa KOMFORT.



Vzorkovník VISION 2.0

- 846 odtieňov miešateľných do produktovej rady dúfa a dúfa KOMFORT.



Vzorkovník LAZÚRY

- 45 odtieňov miešateľných do lazuru z produktovej rady dúfa.



Montérkové nohavice dúfa

- veľkosť 48 - 60



Tričko s logom dúfa

- veľkosť L - XXL



Maliarsky klobúk s logom dúfa



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEFFERT ČR spol. s r. o.

platné od 1. 1. 2021

(dále jen „VOP“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. „**Rámcovou kupní smlouvou**“ se rozumí písemně uzavřená rámcová kupní smlouva, na jejímž základě bude uzavírána Kupní smlouva postupem dle části 2 těchto VOP.
 - 1.2. „**Kupní smlouvou**“ se rozumí Kupní smlouva uzavřená dle části 2 těchto VOP. Není-li stanoveno jinak, rozumí se Kupní smlouvou dle těchto VOP též Rámcová kupní smlouva.
 - 1.3. „**Prodávajícím**“ se v těchto VOP rozumí vždy Meffert ČR spol. s r.o., se sídlem Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha 9, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6783.
 - 1.4. „**Kupujícím**“ se v těchto VOP rozumí kupující ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda je takto v Kupní smlouvě označen.
 - 1.5. „**Občanským zákoníkem**“ se v těchto VOP rozumí zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6. „**Zbožím**“ se v těchto VOP rozumí věci a jejich součásti, které se smlouvou Proávající zavazuje dodat Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem a Kupující se zavazuje tyto věci převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit za ně Proávajícímu sjednanou cenu.
 - 1.7. „**Službou**“ se v těchto VOP rozumí služby poskytované Proávajícím v rozsahu dle Ceníku Služeb, přičemž práva a povinnosti Kupujícího a Proávajícího v souvislosti s poskytováním Služeb, jsou obsaženy v dokumentaci, která bude Proávajícím Kupujícímu v souvislosti s poskytováním Služeb předána. Kupující nese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením těchto pokynů.
 - 1.8. „**Ceníkem Zboží**“ se rozumí platný ceník Proávajícího pro dané Zboží. Aktuálně platný Ceník Zboží je k dispozici na www.meffert.cz (v tištěné podobě na vyžádání); Kupující vyslovuje s takovým Ceníkem Zboží a v něm obsaženými cenami souhlas. 1.9. Obchodní podmínky Kupujícího, které nebyly prodávajícím výslovně písemně odsouhlaseny jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami a/nebo jsou v rozporu s těmito VOP nebo Kupní smlouvou nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné.
 - 1.9. „**Ceníkem Služeb**“ se rozumí platný ceník Proávajícího pro dané Služby. Aktuálně platný Ceník Služeb je k dispozici na www.meffert.cz (v tištěné podobě na vyžádání); Kupující vyslovuje s takovým Ceníkem Služeb a v něm obsaženými cenami souhlas.
 - 1.10. „**Objednávkou**“ se rozumí písemně, telefonicky či osobně učiněná objednávka Zboží ze strany Kupujícího či osoby jím pověřené.
 - 1.11. „**Potvrzením**“ se rozumí písemně potvrzení Objednávky Zboží ze strany Proávajícího, zahrnující veškeré Proávajícím známé údaje Objednávky. Za splnění písemné formy je považováno i e-mailem odeslané Potvrzení.
 - 1.12. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.
 - 1.13. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a z těchto VOP vyplývajících.
 - 1.14. V případě, že se Kupní smlouva svým obsahem odchyluje od těchto VOP, mají ujednání Kupní smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto VOP.
 - 1.15. Obchodní podmínky Kupujícího, které nebyly Proávajícím výslovně písemně odsouhlaseny jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami a/nebo jsou v rozporu s těmito VOP a/nebo Kupní smlouvou, nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné.
 - 1.16. Změny platného Ceníku Zboží a/nebo Ceníku Služeb je Proávající oprávněn realizovat prostřednictvím uveřejnění této změny na svých internetových stránkách (www.meffert.cz), a to alespoň 14 dnů před okamžikem účinnosti této změny s tím, že Proávající je v takovém případě současně oprávněn (nikoliv povinen) informovat Kupujícího o realizaci této změny i jiným vhodným způsobem (například elektronickou poštou, upozorněním na fakturu), přičemž tato notifikace nemá vliv na účinnost změny příslušných ceníků oznámením (uveřejněním); oznámení (uveřejnění) změny příslušných ceníků se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné internetové stránky Proávajícího a musí v něm být uvedeno datum, kdy tato změna nabude účinnosti.
- ## 2. Uzavření kupní smlouvy
- 2.1. Kupující je oprávněn doručit Proávajícímu v souladu a za podmínek stanovených těmito VOP Objednávku na dodávku Zboží. Objednávka Zboží musí obsahovat:
 - a) specifikaci Zboží, tj.:
 - název Zboží
 - velikost balení
 - požadované množství
 - požadovaný odstín a název vzorníku
 - b) specifikace Služeb (jsou-li objednávány)
 - c) požadovaný termín dodávky
 - d) způsob dopravy
 - e) přesné místo určení a kontakt na Kupujícího, popř. přebírajícího

f) kontaktní e-mail pro vyřizování Objednávky.

V případě akceptace Objednávky ze strany Proávajícího není absence písemné formy a/nebo jakékoliv jiné shora uvedené náležitosti Objednávky důvodem neuzavření Kupní smlouvy a/nebo její neplatnosti.

- 2.2. V případě, že Proávající akceptuje Objednávku Kupujícího, zašle na jím uvedený kontaktní e-mail Potvrzení. Kupující nese plnou odpovědnost za to, že jím určený e-mail pro doručení Potvrzení je zajištěn trvalou a nepřetržitou správou. Nebudou-li jakékoliv údaje v Potvrzení odpovídat Objednávce Kupujícího, je Kupující povinen obratem, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku odeslání Potvrzení toto písemně odmítnout, a to zcela nebo zčásti. Za splnění písemné formy je považováno i e-mailem odeslané odmítnutí Potvrzení. Neodmítně-li Kupující Potvrzení stanoveným způsobem a v uvedené lhůtě, považuje se je jejím uplynutím Kupní smlouva za uzavřenou. V případě urgentních Objednávky s termínem vypravení Zboží v řádech hodin se zkracuje lhůta k odmítnutí Potvrzení na 2 hodiny od okamžiku jeho odeslání. V případě, že Kupující nebude sdělen kontaktní e-mail pro potvrzení Objednávky, je podmínkou uzavření Kupní smlouvy písemná Objednávka Kupujícího, přičemž Kupní smlouva v takovém případě vzniká akceptací této Objednávky ze strany Proávajícího. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že akceptace Objednávky je právem, nikoliv povinností Proávajícího. Pro účely tohoto článku (čl. 2.2.) se neuplatní § 1740 odst. 1 věta druhá Občanského zákoníku.
- 2.3. V případě vytvoření Objednávky osobně v sídle Proávajícího se považuje Kupní smlouva za uzavřenou okamžikem podpisu Objednávky ze strany Kupujícího či jím pověřené osoby.
- 2.4. Proávající je oprávněn v rámci Potvrzení Objednávku upravit. Potvrzení obsahující takto upravenou Objednávku se považuje za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. Pokud nebude Kupujícím ve lhůtě do 24 hodin od odeslání Potvrzení obsahující upravenou Objednávku sděleno Proávajícímu, že upravenou Objednávku neakceptuje, dochází uplynutím této lhůty k uzavření Kupní smlouvy, a to za podmínek uvedených v Potvrzení obsahující upravenou Objednávku. V případě urgentních Objednávky s termínem vypravení Zboží v řádech hodin se zkracuje lhůta k odmítnutí Potvrzení obsahující upravenou Objednávku na 2 hodiny od okamžiku jeho odeslání. Pro účely tohoto článku (čl. 2.4.) se neuplatní § 1740 odst. 1 věta druhá Občanského zákoníku.
- 2.5. Kupující je oprávněn zrušit Objednávku nejpozději s jejím doručením Proávajícímu. V takovém případě Kupující uhradí Proávajícímu na jeho písemnou výzvu veškeré vynaložené náklady související s jejím doručení, popř. překládkou či uskladněním Zboží. Ustanovení čl. 3.2. těchto VOP tím nejsou dotčena. Objednávka Zboží dle těchto VOP je považována za neodvolatelnou nabídku na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu § 1736 Občanského zákoníku.
- 2.6. Při doobjednávání natónovaných výrobků je bezpodmínečně nutné uvést datum předchozí dodávky nebo číslo daňového dokladu předchozí dodávky. V případě absence tohoto údaje Proávající neodpovídá za škody vzniklé z důvodu případné odlišnosti tónovaných výrobků oproti původně dodaným.
- 2.7. K takové Objednávce, která bude odkazovat na obchodní podmínky Kupujícího anebo na jakékoliv jiné obchodní podmínky nebude přihlíženo a bude pro účely těchto VOP považována za neúčinnou.

3. Realizace dodávek

- 3.1. Dodání Zboží je ze strany Proávajícího splněno předáním objednaného Zboží Kupujícímu v dohodnutém místě nebo předání objednaného Zboží prvnímu přepravci, a to včetně dokladů, doprovázejících Zboží. Blíže specifikaci upravuje čl. 4 těchto VOP.
- 3.2. Zajišťuje-li dopravu Zboží na místo určení dle dispozic Kupujícího Proávající, je Kupující povinen zajistit bezodkladně převzetí Zboží včetně jeho složení. Náklady spojené s dopravou Zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a nese je Kupující, není-li stanoveno Kupní smlouvou nebo těmito VOP jinak. Pokud Kupující nezajistí řádné převzetí a předání Zboží a Proávajícímu tak v této souvislosti vzniknou náklady, budou takové náklady Kupujícímu Proávajícímu vyúčtovány a Kupující je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů po jejich vyúčtování.
- 3.3. Není-li v Kupní smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, jsou dodací lhůty dodání Zboží stanoveny následovně:
 - a) je-li Zboží skladem, činí dodací lhůta max. 5 pracovních dnů
 - o dle uzavření Kupní smlouvy;
 - b) není-li Zboží skladem, je dodací lhůta mezi smluvními stranami sjednána vzájemnou dohodou;
 - c) jednalo-li se o Zboží dle individuálních parametrů Kupujícího, je dodací lhůta mezi smluvními stranami sjednána vzájemnou dohodou.
- 3.4. Proávající si rovněž vyhrazuje právo vykrytí Objednávky v závislosti na své aktuální skladové zásobě a kapacitě tónovacího centra. Pokud z těchto důvodů není Objednávka vykryta, Proávající navrhne Kupujícímu náhradní termín dodání.
- 3.5. Odmítně-li Kupující z jakéhokoliv důvodu převzít Zboží vyrobené na míru dle jeho specifických požadavků, uhradí Kupující Proávajícímu na jeho písemnou výzvu veškeré

vynaložené náklady související s doručením, popř. překládkou či uskladněním takového Zboží. Odmítnutí převzetí takto individuálně vyrobeného či upraveného Zboží nezabývá Kupujícího povinností uhradit celou kupní cenu Zboží za standardních platebních podmínek dle těchto VOP.

4. Místo plnění

- 4.1. V případě dopravy Zboží zajišťované Prodávajícím je místem dodání místo v České republice a/nebo Slovenské republice uvedené Kupujícím, případně obsažené v Objeďnávce (Kupní smlouvě).
- 4.2. V případě dopravy Zboží zajišťované Kupujícím, dopravním prostředkem Kupujícího nebo dopravním prostředkem najatým, je místem dodání Zboží sklad Prodávajícího nebo jiné místo určené Prodávajícím a za řádné a včasné dodání Zboží se považuje předání Zboží prvnímu přepravci.
- 4.3. V případě vlastního převzetí Zboží Kupujícím ze skladu Prodávajícího, je Kupující povinen převzít zboží do 15 dnů od uzavření Kupní smlouvy, není-li stanoveno jinak. Pokud tak neučiní, vyhrazuje si Prodávající právo fakturovat skladné ve výši 25,- Kč za 1 m² a den zabrané skladovací plochy.
- 4.4. V případě dopravy Zboží na náklady Kupujícího dopravním prostředkem, který zajišťuje Prodávající (dopravné je účtováno samostatně dle Ceníku Služeb), je místem dodání místo v ČR uvedené Kupujícím.

5. Obaly a skladování Zboží

- 5.1. Zboží je dle druhu baleno v papírových pytlích, plastových a plechových obalech, kartonech, popř. je dodáváno i jako volně ložené.
- 5.2. V případě, že Prodávající dodává Kupujícím Zboží na EURO paletách, je povinen Kupující obratem (výměnou) vrátit palety v odpovídající kvalitě zpět Prodávajícímu.
- 5.3. V případě, že Kupující není z nějakého důvodu schopen EURO palety Prodávajícímu obratem vrátit (vyměnit), je Kupující povinen tuto skutečnost i s počtem dlužných palet uvést na dodací list Prodávajícího. Od okamžiku převzetí Zboží běží Kupujícímu 30-ti denní lhůta na vrácení EURO palet (na jeho náklady) Prodávajícímu. Pokud EURO palety v této lhůtě prodávajícímu nevrátí, souhlasí Kupující s tím, že mu bude fakturována částka 200,-Kč bez DPH za 1 ks EURO palety, a to se splatností 15 dnů od doručení výzvy k úhradě.

6. Ceny

- 6.1. Sjednané ceny odpovídají platným ceníkům, tj. Ceníku Zboží a/nebo Ceníku Služeb Prodávajícího. Tyto aktuálně platné ceníky jsou k dispozici na www.meffert.cz (v tištěné podobě na vyžádání); Kupující vyslovuje s takovými ceníky a v nich obsaženými cenami souhlas.
- 6.2. V případě, určení ceně odlišné od ceny určené podle odst. 6.1 těchto VOP, je pro smluvní strany závazná cena uvedená v Potvrzení a/nebo v Kupní smlouvě.
- 6.3. Při poskytování jakýchkoli slev Kupujícímu, se tyto nevztahují na palety EURO.
- 6.4. Cena Zboží, dodací a platební podmínky jsou sjednány předem a jsou uvedeny v Kupní smlouvě. Základním způsobem placení je platba předem na zálohovou fakturu nebo platba v hotovosti, a to ve výši 100 % ze sjednané kupní ceny. Odběr Zboží je v takovém případě možný pouze po prokazatelném zaplacení úplné ceny Zboží. Prodávající umožňuje platbu za cenu Zboží až po jeho dodání pouze v případě uzavření Rámcové kupní smlouvy a předchozí platební bezúhonnosti Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu. Posouzení platební bezúhonnosti leží na Prodávajícím. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur a mezní úvěr pro cenový objem Zboží je v takovém případě stanoven v Rámcové kupní smlouvě.
- 6.5. Kupní cenou Zboží se rozumí cenová sazba zboží uvedená v Ceníku Zboží Prodávajícího, bez DPH. Mezi smluvními stranami mohou být ceny Zboží dohodnuty individuálně, a to v rámci plošného rabatu na vybrané druhy Zboží, podle ujednání v Rámcové kupní smlouvě, nebo v rámci individuální slevy, podle ujednání v Kupní smlouvě. V případě jakékoliv z těchto úprav kupní ceny je kupní cena za Zboží v rámci Potvrzení již ponižena o částku odpovídající poskytnuté slevě. Poskytnutí jakékoliv slevy z kupní ceny závisí výhradně na uvážení Prodávajícího, přičemž bez předchozí domluvy není na poskytnutí slevy z ceny Zboží právní nárok. Prodávající si vyhrazuje právo určit rozdílnou cenovou sazbu na Zboží nebo upravit celkovou výši slevy vzhledem k plnění ze strany distribučních skladů Prodávajícího, a to po dohodě s Kupujícím.

7. Platební podmínky

- 7.1. Zboží je dodáváno zásadně po úplném zaplacení kupní ceny, není-li tímto VOP či Kupní smlouvou stanoveno jinak. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným uhrazením kupní ceny. V případě, že Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny a Zboží z tohoto důvodu nemůže být předáno, uloží Prodávající Zboží ve svém skladu na náklady Kupujícího. Kupující je pak povinen uhradit Prodávajícímu veškeré vícenáklady (složení a naložení Zboží ve skladu, případné marné dopravní výkony apod.), přičemž Prodávající je oprávněn zadržet Zboží i po uhrazení kupní ceny Zboží, a to až do doby, než mu budou v plné výši hrazeny náklady spojené s uložením a skladováním věci. Ze strany Prodávajícího se i v tomto případě dodávka považuje za splněnou. Fakturace za Služby probíhá společně s fakturací za dodané Zboží, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 7.2. Při Objednávce nesterilních materiálů (tónování, vybrané produkty či balení atd.) může Prodávající požadovat po Kupujícím složení zálohy až do výše 100% hodnoty Zboží. Kupní smlouva může být uzavřena až po složení této zálohy.
- 7.3. Nesplnění Kupující svý závazek řádného a včasného zaplacení kupní ceny či jiných plateb účtovaných Prodávajícím, a to po dobu delší než 30 dnů od určeného data splatnosti, je Prodávající oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z vyúčtované a nezaplacené kupní ceny či jiné platby nebo jejich nezaplacených částí. Kupující je současně povinen uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky denně. Vyúčtované smluvní pokuty, náklady s uchováním zboží, úroky z prodlení, jakož i náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním dlužných částek jsou splatné do 14 dnů.
- 7.4. Pokud Kupující nedodrží platební podmínky, zejména je-li v prodlení s platbami, považuje to Prodávající za podstatné porušení smluvních vztahů a je oprávněn:
 - a) vystavit penalizační fakturu ve výši sjednané smluvní pokuty; a/nebo

- b) požadovat platbu v hotovosti při odběru nového Zboží nebo platbu předem; a/nebo
 - c) snížit nebo zrušit sjednaný rabat z ceny Zboží dle Rámcové kupní smlouvy; a/nebo
 - d) snížit nebo zrušit sjednaný bonus; a/nebo
 - e) pozastavit či úplně zastavit dodávky Zboží, aniž by to znamenalo porušení Kupní smlouvy či těchto VOP; a/nebo
 - f) odstoupit od Kupní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy.
- 7.5. Jakýkoliv peněžitý závazek Kupujícího se považuje za splněný v okamžiku připsání částky na účet Prodávajícího.
 - 7.6. Ustanovení § 2119 odst. 1 věta první Občanského zákoníku se pro účely Kupní smlouvy a těchto VOP neuplatní.

8. Záruka a jakost

- 8.1. Prodávající odpovídá za jakost prodávajícího Zboží. Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušných norem, technických listů a technologických předpisů Prodávajícího, a to dle data uvedeného v této technické dokumentaci. Po uplynutí data uvedeného v technické dokumentaci Prodávající neodpovídá za jakost Zboží. Záruka za jakost se vztahuje výhradně na neotevřené či obalem nepoškozené Zboží. Obdobně Prodávající odpovídá i za vady Zboží.
- 8.2. Prodávající vydal písemné Prohlášení o shodě na všechny prodávající výrobky, které jsou podle zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády klasifikovány jako stanovené výrobky.
- 8.3. Podmínkou pro poskytnutí záruky za jakost Zboží je dodržení všech požadavků a parametrů uvedených v příslušné technické dokumentaci Zboží a aplikace pracovníky prokazatelně zaškolenými pro příslušnou technologii.

9. Nebezpečí škody na zboží

- 9.1. Odpovědnost za škody na Zboží (nebezpečí škody na Zboží) přechází na Kupujícího okamžikem řádného dodání Zboží (řádným dodáním Zboží za podmínek stanovených tímto VOP nebo Kupní smlouvou). Tentýž následek (tj. přechod nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího) nastává i v případě, že Kupující Zboží nepřevzme, přestože mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností bere Kupující na vědomí, že tento článek (čl. 9.1.) se uplatní i v případě, že Prodávající dodá Zboží před plánovaným termínem dodání.
- 9.2. Kupující je povinen dodané Zboží zkontrolovat a v případě dodání chybného množství či jiných vad je Kupující povinen prokazatelně zdokumentovat tyto nedostatky na dodacím listu. Pokud tak Kupující neučiní, nebude Prodávající brát na případné reklamace dodaného množství a vad zřetel. Škoda na Zboží, která vznikne po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit Kupní cenu, a to v plné výši.
- 9.3. V případě vzniku škody na Zboží způsobené během přepravy postupuje Kupující v souladu s bodem 9.2. a čl. 10. těchto VOP.
- 9.4. Prodávající neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly zacházením se Zbožím s vadou, kterou Kupující mohl a měl zjistit.

10. Odpovědnost za vady

- 10.1. Kupující nemá práva z vadného plnění a odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží není založena v případě, že se jedná o takovou vadu Zboží, kterou musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy. Pro účely tohoto článku (čl. 10.1.) se neuplatní § 2103 věta druhá Občanského zákoníku.
- 10.2. V případě předčasného dodání Zboží je Prodávající oprávněn případně zjištěné vady odstranit do doby určené pro odevzdání Zboží.
- 10.3. Byla-li vada Zboží způsobena v důsledku postupu Prodávajícího podle chybných návrhů, chybných vzorků nebo chybných podkladů, které mu Kupující opatřil, nezakládá tato skutečnost odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží. Prodávající není v tomto případě povinen hodnotit a případně rozporovat vhodnost návrhů, vzorků nebo podkladů opatřených Kupujícím za účelem dodání Zboží.
- 10.4. Případné poškození části dodávky při dopravě neopravňuje Kupujícího k vrácení celé zásilky a Kupující je v tomto případě povinen přijmout plnění přepravou nedotčené.
- 10.5. U tónovaných výrobků může dojít k menším odchylkám v barevných tónech. Případné odchylky barevnosti různých výrobních řad jsou dané použitými surovinami a technickými možnostmi výroby a nemohou být důvodem k reklamaci.
- 10.6. V případě reklamace odstínu je možné učinit reklamaci u Prodávajícího do 48 hodin po zpracování dodaného Zboží. Pokud reklamace nebude učiněna, platí, že Kupující s odstínem dodaného Zboží souhlasí.
- 10.7. Kupující je povinen Zboží co nejdříve po dodání přezkoumat a má právo jakékoliv zjištěné vady týkající se jakosti a vlastností Zboží reklamovat. Kupující podává reklamaci neprodleně po zjištění vady, a to písemně. Do vyřízení reklamace je povinen reklamované Zboží uchovat a odděleně skladovat.
- 10.8. Případné reklamace kvality dodaných palet EURO jsou možné pouze v den převzetí dodávky Zboží na těchto paletách Kupujícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- 10.9. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé použitím převzatého zjevně vadného Zboží, nebo Zboží neodpovídajícího Potvrzení.
- 10.10. Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů, přístrojů či strojů, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací Zboží, či jeho nevhodným použitím.
- 10.11. Prodávající také neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly neodborným zacházením se Zbožím se zjevnou vadou, kterou Kupující mohl a měl zjistit při převzetí či při dispozici se Zbožím.

- 10.12. Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady Zboží zaniká i v případě, kdy se při dopravě, manipulaci a skladování Kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech či pokyny Prodávajícího, jako je např. povinnost skladování suchých maltových a omítkových směsí v suchých skladovacích prostorách, aby mj. nedošlo v zimním období při změnách venkovní teploty k poškození skladovaných materiálů zkondenzovanou vzdušnou vlhkostí, a povinnost přepravovat a skladovat výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, při minimální teplotě +5°C.
- 10.13. Prodávající nenese odpovědnost ani záruku za jakékoliv práce či služby prováděné se Zbožím dodávaným podle těchto podmínek.
- 10.14. V případě neoprávněně uplatněných práv z odpovědnosti za vady Zboží či jiných nároků má Prodávající právo na náhradu veškerých vynaložených nákladů spojených s jejich řešením, např. také znalecké posudky, náklady právního zastoupení, cestovné apod.

11. Ochrana důvěrných informací

- 11.1. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Kupní smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění Kupní smlouvy Prodávajícím zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nesdělí či jinak nepřístupní žádné třetí osobě. Kupující se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Kupní smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění Kupní smlouvy Prodávajícím poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu Kupní smlouvy. Za důvěrné informace se považují zejména (nikoliv však výlučně) sjednaná výše kupní ceny, jakož i výše poskytnutého rabatu dle Rámcové kupní smlouvy a/nebo individuální slevy z kupní ceny dle Kupní smlouvy.
- 11.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace:
- a) které se staly veřejně známými, aniž by to Kupující zavinil záměrně či opomenutím;
 - b) které měl Kupující legálně k dispozici před uzavřením Kupní smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona;
 - c) které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Kupující dospěl nezávisle a je tuto skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.

- 11.3. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. 11.1. těchto VOP podmínek je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního odběru ke dni porušení předmětné povinnosti.

12. Salvátorská klauzule

- 12.1. Je-li jakékoliv ujednání těchto VOP nebo Kupní smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ujednání, lze-li toto ujednání oddělit od těchto VOP nebo Kupní smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí nahradit takové neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné ujednání ujednáním novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejbližší obsahu a účelu neplatného, odporovatelného anebo nevynutitelného ujednání.

13. Ostatní ujednání

- 13.1. Veškeré smluvní pokuty stanovené těmito VOP či Kupní smlouvou jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Kupujícímu. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, a to v plné výši. Oba nároky je Prodávající oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe.
- 13.2. Nebude-li některý z nároků Kupujícího dle těchto VOP nebo dle Kupní smlouvy uplatněn ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku, kdy nastala událost takového nároku zakládající, takový nárok Kupujícího bez dalšího zaniká.
- 13.3. Žádné opomenutí nebo neuplatnění jakýchkoliv práv Prodávajícího vyplývajících z těchto VOP nebo Kupní smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv vůči Kupujícímu a nemá za následek zánik těchto práv ani zánik možnosti tato práva uplatnit.

14. Komunikace

- 14.1. Kupující nese plnou odpovědnost za zajištění nepřetržitě správy jím uvedeného kontaktního e-mailu pro účely zasílání Potvrzení a/nebo další komunikace související s Objednávkou. Okamžikem skutečného odeslání Potvrzení ze strany Prodávajícího z e-mailu s doménou @meffert.cz se Potvrzení považuje Kupujícímu za doručené.
- 14.2. Sjednotí-li smluvní strany v Kupní smlouvě zasílání fakturace elektronickou formou, považuje se faktura Prodávajícího za doručenu Kupujícímu okamžikem skutečného odeslání takové faktury z e-mailu s doménou @meffert.cz.

15. Rozhodní doložka

- 15.1. Všechny spory vznikající z nedodržení Kupní smlouvy a, jakož i spory vyplývající z nedodržení těchto VOP či nároků z nich plynoucích, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

16. Změna obchodních podmínek

- 16.1. Prodávající je oprávněn k jednostranné změně VOP, a to za podmínek dále stanovených. Prodávající je oprávněn oznámit změnu VOP prostřednictvím uveřejnění této změny na svých internetových stránkách (www.meffert.cz), a to alespoň 30 dnů před okamžikem účinnosti této změny a současně je oprávněn (nikoliv povinen) informovat Kupujícího o realizaci této změny i jiným vhodným způsobem (například elektronickou poštou, upozorněním na fakturu), přičemž tato notifikace nemá vliv na účinnost změny VOP oznámením (uveřejněním); oznámení (uveřejnění) změny VOP se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné internetové stránky Prodávajícího a musí v něm být uvedeno datum, kdy změna VOP nabude účinnosti. Kupující je povinen se se změnou VOP seznámit.
- 16.2. Pro řešení konkrétní právní skutečnosti a/nebo právní události jsou rozhodující VOP platné v době, kdy toto právní jednání nastalo.

17. Ochrana osobních údajů

- 17.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „**osobní údaje**“).
- 17.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy. Nezvolil-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
- 17.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při realizaci Objednávky uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
- 17.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
- 17.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
- 17.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
- 17.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- a) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 - b) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
- 17.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, které mohou vyplynout z činností spojených s plněním Kupní smlouvy nebo z použití Zboží.
- 18.2. Prodej Zboží se uskutečňuje podle těchto VOP, platného Ceníku Zboží pro příslušné období a případné uzavřené Kupní smlouvy.
- 18.3. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2021 do odvolání.

REGISTER

düfa

Zdravé bývanie

Hľbková penetrácia Plus ZBHP
Maliarska farba Harmonieweiss ZBHW
Maliarska farba Edelweiss ZBEW

Penetrácia

Hľbková penetrácia D14 (D314)
Špeciálna rozpúšťadlová penetrácia D15 (D315)
Omitková penetrácia

Interiérové náterové hmoty - disperzné

Maliarsky náter P100
Maliarska farba KOMFORT KOM1
Maliarska biela farba D2a
Ultraweiss Plus D412

Interiérové náterové hmoty - disperzné a latexové

Supereiss Plus K414
Latexová farba matná D422
Latexová farba hodvábné lesklá D424
Latexová farba lesklá D426

Interiérové náterové hmoty – bázy na tónovanie

Interiérová báza M412
Premium Color M420

Fasádne náterové farby

Fasádna farba KOMFORT KOM5
Fasádna farba silikón KOMFORT KOM6
Siloxanová fasádna farba D137
Siloxanová fasádna báza M137

Tenkovrstvové ušľachtilé omietky

Fasádna disperzná škrabaná/hladená omietka KOMFORT K1,5 a K2
Fasádna silikónová škrabaná/hladená omietka KOMFORT SK1,5 a SK2
Fasádna silikónová ryhovaná omietka KOMFORT SR1,5 a SR2
Fasádna silikátová škrabaná/hladená omietka KOMFORT SIK1,5 a SIK2
Fasádna silikon-silikátová škrabaná/hladená omietka KOMFORT SISI K1,5 a K2
Mozaiková omietka MO

Lepiace a stierkové hmoty

Stavebné lepidlo OK 1000
Lepiaca stierková hmota A
Lepiaca stierková hmota B

Tmely v kartušich

Akrylátová tesniaca a špárovacia hmota AH
Sanitárna silikónová tesniaca a špárovacia hmota SSH
Univerzálny silikón 4v1

Tmely a stierky

Celulózná stierková hmota vnútorná SHI
Rýchlotvrdnuci cement RTC
Rýchly tmel RT

Izolácia podkladu

Izolačne krycia farba IB
Izolačná soľ IS
Farba k rýchlej renovácii BRR
Odstraňovač plesní OP

Tapety

Lepidlo na sklovláknité tapety D125
Sklovláknité tapety

Dekoratívne interiérové techniky

Premium Color Metallica PCM
Premium Color Rost-Effekt PCRE
ED Efektová stierka EDES
ED Leštiaci vosk EDIV

Základné a podkladové farby

Antikorózna základná bezarómová farba AZ
Podkladová bezarómová univerzálna farba BP

Emaily

Email bezarómový lesklý LVL
Email bezarómový hodvábné matný LHL

4	Akrylátový email lesklý ABL	27
5	Akrylátový email hodvábné matný ASM	27
5	CORREX Antikorózný email AE	28
5	CORREX imitácia medi CORLSO	28
6	Špeciálne emaily	29
6	Špeciálny bezarómový email na okná SLO	29
6	Bezarómový email na vykurovacie telesá LUT	29
6	Akrylátový email na okná 3v1 ASLO	29
7	Akrylátový email na vykurovacie telesá 2v1 AUT	29
7	Farva na tabule BNT	30
7	Zlatobronzová farba ZBB	30
7	Strieborná žiaruvzdorná farba SZB	30
7	Akrylátová univerzálna farba AUB	31
8	Akrylátová základná izolačná farva na drevo AZID	31
8	Povrchové úpravy dreva	32
8	Základný náter na drevo 3v1 ZND 3v1	32
8	Impregnácia na drevo IND	32
8	Renovačný gél na drevo RGD	32
9	Akrylátový lazúrovací náter na ploty DLNP	32
9	Lazúra na drevo LND	33
9	Lazúra na drevo s dlhodobou ochranou LNDD	33
10	Ekologické zušľachtenie dreva EZD	34
11	Ekologické zušľachtenie dreva s metalickým efektom EZDM	35
11	Ekologické zušľachtenie dreva s UV ochranou EZDUV	35
11	Týkový olej TO	36
11	Olej na terasy ONT	36
12	Lodný bezarómový lak LL	37
12	Akrylátový lak na drevo ALD	37
12	Bezarómový lak na nábytok BLN	37
12	Akrylátový lak na nábytok ABLN	37
13	Povrchovej úpravy podláh	38
13	Akrylátový náter na podlahu ANP	38
14	Garážový dvojzložkový náter GDN	38
15	Značkovacia farva ZNB	38
15	Riedidlá	39
15	Bezarómové riedidlo BR	39
15	Univerzálné nitroriedidlo UNR	39
17	Terpentýnová náhrada TN	39
17	Čistič štetcov CST	39
17	Odstraňovač starých náterov OSN	39
18	Pasty na tónovanie	40




düfa



+420 800 156 612
VOLAJTE ZADARMO



Váš predajca:



Meffert ČR
spol. s r.o.

Sídlo firmy
Meffert ČR spol. s r.o.
Náchodská 2397/23
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Distribuční centrum Čechy
Pražská 707
294 71 Benátky nad Jizerou
tel.: 326 375 820
fax: 326 375 822

e-mail: meffert@meffert.cz

www.dufa.sk
www.meffert.cz

